

Ożarowice; dnia 15 marca 2019r.

ZO.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego, działający w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

Adres do korespondencji:

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67
tel. 794 911 117
email: sekretariat@osozarowice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa pn. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166), wydania wyników pomiarów, wydanie sprawozdania z badań środowiska pracy, przekazanie opracowanego rejestru stanowiskowego i kart pomiaru czynników szkodliwych.
- 2) Wykaz stanowisk i pomieszczeń pracy, w których należy wykonać pomiary środowiskowe:
 - a) **Hałas:**
 - a. Stanowisko: maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków
 - b. Stanowisko: maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków - technolog.

Budynek techniczny BT:

- pomieszczenie prasy taśmowej do odwadniania osadu,
- pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków,
- pomieszczenie stacji dmuchaw,
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

Budynek administracyjno-socjalny BAS:

- pomieszczenie sterownia z dyspozytornią,
- pomieszczenie laboratorium podręczne.

- b) **Stężenie oparów substancji chemicznych oraz węglowodorów aromatycznych:**
(amoniak, siarkowodór)

Budynek techniczny BT:

- pomieszczenie prasy taśmowej do odwadniania osadu,
- pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków.

Budynek administracyjno-socjalny BAS:

- pomieszczenie laboratorium.

- c) **Zamówienie należy wykonać w terminie do dn. 10.05.2019r.**

- d) Wymagane parametry:
Pomiary i badania należy wykonać z należytą starannością zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166).
- e) Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy muszą zostać przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie w/w czynników. W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu badań określonego w zapytaniu ofertowym Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca podzlecał badania innemu podmiotowi posiadającemu aktualny certyfikat akredytowanego laboratorium w tym zakresie.
- f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną przestrzegając przepisów BHP. Pomiary Wykonawca będzie prowadził w sposób niezagrożający bezpieczeństwu otoczenia.
- g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania w formie pisemnej Zamawiającemu w legz.:
- wyników pomiarów,
- sprawozdania z badań środowiska pracy,
- rejestru stanowiskowego,
- kart pomiaru czynników szkodliwych.
- h) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia należność wynikającą z wystawionej faktury VAT po przekazaniu w formie pisemnej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych materiałów, o których mowa w pkt II ppkt 2) tiret g)
- i) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- j) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) **Do oferty należy dołączyć min.:**
- **wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**
- **aktualny Certyfikat akredytacji laboratorium.**
- 3) Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. **(skan dokumentów).**
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wszystkie załączniki do oferty Wykonawcy, stanowiące dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być również podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 6) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem **należy dołączyć do oferty**, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 7) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10) Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 12) Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wyrażoną w złotych polskich (PLN) w następujący sposób:
- całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia.
- 13) Cena oferty obejmuje:
 - koszty wyjazdu,
 - wykonanie pomiarów,
 - opracowanie wyników pomiarów w formie pisemnej,
 - opracowanie sprawozdania z badań środowiska pracy w formie pisemnej,
 - opracowanie rejestru stanowiskowego w formie pisemnej,

- opracowanie kart pomiaru czynników szkodliwych w formie pisemnej,
 - podatek VAT.
- 14) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. **Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
- 15) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, są:

Zbigniew Chojowski, tel. 504 294 001 – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.

Mariusz Błaszczuk, tel. 575 811 115 – w sprawach formalnych.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania ofertowego: 8.00 - 14.00

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć email-em: sekretariat@osozarowice.pl (skan dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2019r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi brutto wskazaną na załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni, nie poprawi lub nie wyjaśni treści oferty w powyższym terminie, oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór Zlecenia.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Mariusz Błaszczuk

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba.....

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel.

NIPe-mail

Nawiązując do zapytania ofertowego ozn. ZO.7.2019 pn. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie usługi za cenę:

.....zł brutto

1. Termin realizacji zamówienia: **do dn. 10.05.2019r.**
2. Warunki płatności: należności wynikające z faktury VAT będzie płatna w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
3. Niniejszym oświadczam, że:
 - zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez **okres 30 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert podany w zapytaniu ofertowym;
 - posiadam/ my niezbędną wiedzę i doświadczenie , dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowałem/liśmy z należytą starannością;
 - posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

Ożarowice; dn.

.....
(pieczęć Zamawiającego)

.....

.....

.....

ZLECENIE nr.....

Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 645-254-59-07, REGON: 363799683, reprezentowany przez: Kierownika samorządowego zakładu budżetowego działającym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach, adres: 42 – 625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67, NIP: 625-24-51-538, REGON: 243634280.

I. Przedmiot zamówienia:

Usługa pn. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w Samorządowym Zakładzie Budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166), wydania wyników pomiarów, wydanie sprawozdania z badań środowiska pracy, przekazanie opracowanego rejestru stanowiskowego i kart pomiaru czynników szkodliwych.

- 2) Wykaz stanowisk i pomieszczeń pracy, w których należy wykonać pomiary środowiskowe:

a) **Hałas:**

- a. Stanowisko: maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków
b. Stanowisko : maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków - technolog

Budynek techniczny BT:

- pomieszczenie prasy taśmowej do odwadniania osadu,
- pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków,
- pomieszczenie stacji dmuchaw,
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego.

Budynek administracyjno-socjalny BAS:

- pomieszczenie sterownia z dyspozytornią,
- pomieszczenie laboratorium podręczne.

- b) **Stężenie oparów substancji chemicznych oraz węglowodorów aromatycznych:
(amoniak, siarkowodor)**

Budynek techniczny BT:

- pomieszczenie prasy taśmowej,
- pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków.

Budynek administracyjno-socjalny BAS

- pomieszczenie laboratorium podręczne.

- c) **Zamówienie należy wykonać w terminie dn. 10.05.2019r.**
- d) Wymagane parametry:
Pomiary i badania należy wykonać z należytą starannością zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166).
- e) Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy muszą zostać przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie w/w czynników. W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu badań określonego w zapytaniu ofertowym Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca podzlecał badania innemu podmiotowi posiadającemu aktualny certyfikat akredytowanego laboratorium w tym zakresie.
- f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną przestrzegając przepisów BHP. Pomiary Wykonawca będzie prowadził w sposób niezagrożający bezpieczeństwu otoczenia.
- g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej 1 egz.:
- wyników pomiarów,
- sprawozdania z badań środowiska pracy,
- rejestru stanowiskowego,
- kart pomiaru czynników szkodliwych.
- h) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia należność wynikającą z wystawionej faktury VAT po przekazaniu w formie pisemnej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych materiałów, o których mowa w pkt I ppkt 2) tiret g).
- i) Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- j) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

II. Forma płatności:

1. Za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie..... zł brutto (słownie: złotych)
2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, po przekazaniu w formie pisemnej Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych materiałów, o których mowa w pkt I ppkt 2) tiret g).

Dane Zamawiającego do faktury:

NABYWCA:

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarówice

NIP: 625-24-51-538

ODBIORCA:

Oczyszczalnia ścieków Ożarówice

ul. Tarnogórska 67

42-625 Ożarówice

4. Przelew oraz zastaw wierzytelności Wykonawcy z niniejszego zlecenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności z niniejszego zlecenia z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego.

III. Kary:

1. Obowiązującą strony formę odszkodowania stanowią kary.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar:
 - a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zlecenia - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. II Forma płatności ppkt 1, za każdy dzień opóźnienia wykonaniu zlecenia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. II Forma płatności ppkt 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3. Niezależnie od kar zastrzeżonych w ust. 2, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Kary mogą się sumować.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Klauzula informacyjna.

.....
Zamawiający

Przyjmujący zlecenie:

.....
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA (do zlecenia)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarówice** informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest **Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice** zwana dalej Administratorem;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest **Marek Woźniak** (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 50 lat - ze składką na ubezpieczenie społ. lub 10 lat - bez składki na ubezpieczenie społ.;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

.....
(data i czytelny podpis osoby zawierającej zlecenie)